

**Läuteordnung für  
evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden**

**Vom 15. Mai 1956**

(ABl. Bd. I S. 41)

Der Liturgische Ausschuss der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hat in Verbindung mit der Lutherischen Liturgischen Konferenz Deutschlands im Laufe des Jahres 1955 nachstehende Läuteordnung für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden erarbeitet.

### **A. Grundsätzliches**

1. <sup>1</sup>Die Kirche weihet und verwendet Glocken zu liturgischem Gebrauch. <sup>2</sup>Ihr Geläute bildet einen Bestandteil des gottesdienstlichen Lebens der Kirche. <sup>3</sup>Die Glocken rufen zum Gottesdienst, zum Gebet und zur Fürbitte. <sup>4</sup>Wie die Türme der Kirchen sichtbare Zeichen sind, die von der vergehenden Welt weg nach oben zu dem Herrn des Himmels und der Erden weisen, so sind die Glocken hörbare Zeichen, die zum Dienst des dreieinigen Gottes rufen. <sup>5</sup>Sie künden Zeit und Stunde, erinnern uns an die Ewigkeit und verkünden unüberhörbar den Herrschaftsanspruch Jesu Christi über alle Welt. <sup>6</sup>Sie begleiten die Glieder seiner Gemeinde von der Taufe bis zur Bestattung als mahnende und tröstende Rufer des himmlischen Vaters.

<sup>7</sup>Weil die Glocken für den besonderen Dienst der Kirche ausgesondert sind, ist ihre Verwendung zu anderen Zwecken, insbesondere auch zu dem der Menschenehrung, ausgeschlossen. <sup>8</sup>Bei allgemeinen Notständen können Kirchenglocken den Dienst übernehmen, Menschen zu warnen oder zu Hilfe zu rufen. <sup>9</sup>Auch in diesem Falle mahnen sie alle Christen zum Gebet.

2. <sup>1</sup>Zahl und Größe der im Einzelfalle läutenden Glocken richten sich allein nach liturgischen Gesichtspunkten. <sup>2</sup>Im Rahmen dieser allgemeinen Grundsätze gibt sich jede Kirchengemeinde nach Maßgabe ihrer Geläute-Disposition eine besondere Läuteordnung. <sup>3</sup>Bei ihrer Aufstellung werden sich die Gemeinden zweckmäßigerweise des Rates eines erfahrenen Glockensachverständigen bedienen. <sup>4</sup>Im Rahmen der Läuteordnung ist das Pfarramt für die Anordnung des jeweiligen Geläutes zuständig, bei besonderen gesamt-kirchlichen Anlässen die Kirchenleitung. <sup>5</sup>Herkömmliche Läutebräuche, die den Grundsätzen dieser Läuteordnung nicht widersprechen, sollen nach Möglichkeit beibehalten und gepflegt werden.

3. <sup>1</sup>Bei der Aufstellung einer gemeindlichen Läuteordnung ist davon auszugehen, dass der Gebrauch der Glocken möglichst differenziert und charakteristisch sein soll und Wert und Schönheit der Einzelglocke sowie der Zweier- und sonstigen Kleingeläute herausgestellt werden. <sup>2</sup>Das Vollgeläute ist bei kleineren Geläuten für den sonntäglichen Hauptgottesdienst der Gemeinde, bei größeren Geläuten auf die hohen Christufeste aufzusparen. <sup>3</sup>Nur auf diese Weise ist auch für die Gemeinde eine deutliche und sinnvolle Beziehung des Läutens zu der jeweiligen gottesdienstlichen Handlung gegeben.

4. <sup>1</sup>Das Amt des Glöckners ist ein gottesdienstliches Amt. <sup>2</sup>In technischer Hinsicht stellt das Läuten eine Kunst dar, die des Lernens bedarf. <sup>3</sup>Es sollte nicht ohne zwingenden Grund

angestrebt werden, Läutemaschinen zu beschaffen; vielmehr sollte das im öffentlichen Ansehen derzeit gering gewertete Amt des Glöckners nach Möglichkeit neu belebt werden. <sup>4</sup>Glöcknerdienst stellt eine echte liturgische Aufgabe für Kirchenvorsteher wie für die reifere Gemeindejugend dar. <sup>5</sup>Jeder Läuter bedarf der Einweisung in diesen Dienst; denn das sachgemäße Läuten erfordert – auch im Hinblick auf die Erhaltung der Glocken und die Gefahr einer Beschädigung – eine gewisse Kunstfertigkeit. <sup>6</sup>Von dem Hinweis auf die – ein besonderes läutetechnisches Können erfordernden – Anschlagsarten nach Abschnitt B Unterabschnitt I Nummer 2 bis 5 darf daher nur mit Vorsicht und nur dort Gebrauch gemacht werden, wo geeignete Glöckner eingesetzt werden können,

## **B. Zur Praxis des Läutens**

### **I. Anschlagsarten**

1. <sup>1</sup>Das normale Läuten (Durchziehen, Überziehen, Überholen): Die Glocke wird – normalerweise durch Seilzug – in schwingende Bewegung unter beiderseitigem Anschlag des Klöppels versetzt. <sup>2</sup>Mit wenigen kräftigen Zügen wird so lange angeläutet, bis der Klöppel gleichmäßig auf beiden Seiten der Glocke anschlägt. <sup>3</sup>Die Glocke soll mindestens 60° und keinesfalls über 70° hochgeläutet werden und niemals über ihre Lagerbalken hinauf schwingen. <sup>4</sup>Ihr Joch darf nicht in waagerechte Lage kommen. <sup>5</sup>Ist der volle Ausschlag erreicht, so wird er durch ständiges leichtes Nachziehen, das der Glocke ihren Eigenrhythmus lässt, beibehalten. <sup>6</sup>Die Schlagfolge sei nicht hastig, sondern möglichst ruhig und gleichmäßig.

<sup>7</sup>Das sog. "T a k t l ä u t e n", d. h. das künstlich erzwungene gleichmäßige Nacheinanderschlagen der Glocken ist nicht gutzuheißen; die Glocken eines Geläutes sollen vielmehr in ihrer natürlich wechselnden Reihenfolge anschlagen. <sup>8</sup>Auch bei Läutemaschinen darf das Anläuten nicht abrupt, sondern nur durch allmähliches Einschwingen von Glocke und Klöppel erfolgen.

<sup>9</sup>Das A u s l ä u t e n geschieht als natürliches Ausschwingen der Glocke. <sup>10</sup>Niemals bremse man beim Ausläuten die Glocke am Seil (oder durch Motorbremse) so stark ab, dass ein Prellschlag entsteht, der hässlich wirkt und überdies den Glockenkörper gefährdet. <sup>11</sup>Erfahrene Glöckner verstehen es, durch geschickte, mit der Glocke „fühlende“ Seilführung ein längeres einseitiges Nachschlagen der Klöppel zu vermeiden, oder, falls sie sich bei den Glocken befinden, den Klöppel mit der Hand abzufangen.

2. <sup>1</sup>Das H a l b z u g l ä u t e n (Kleppen, Klempen, z. B. als Trauergeläute): Die Glocke wird durch das Seil so leicht bewegt, dass der Klöppel stets nur einseitig anschlägt. <sup>2</sup>Wegen der Gefahr von Prellschlägen ist hierbei Vorsicht geboten.

3. Das **A n s c h l a g e n** (z. B. Betglockenschlag): Die Glocke wird mittels Hammer (oder Klöppel) angeschlagen.
4. **Das B e i e r n** (Stüickläuten mit landschaftlich verschiedener Bedeutung): Die ruhig hängende Glocke wird in bestimmtem Rhythmus angeschlagen. <sup>2</sup>Das Anschlagen kann mittels eines Hammers oder mittels des Klöppels erfolgen, der durch einen Strick mit der Hand oder durch einen Tretmechanismus gezogen wird. <sup>3</sup>Stärke und Rhythmus der Anschläge können variiert werden. <sup>4</sup>Diese Anschlagart erfordert besondere Kunst und ist daher gleichfalls nur mit Vorsicht zu gebrauchen.
5. **Das Z i m b e l n** (Buntläuten) an Festtagen. <sup>2</sup>Die Mischung von normalem Geläute und Beiern oder Halbzugläuten. <sup>3</sup>Während eine oder mehrere größere Glocken normal geläutet (durchgezogen) werden, wird mit ein oder zwei kleineren Glocken dazwischen gebeiert, wobei wieder besondere rhythmische und melodische Motive möglich sind.

## **II. Läutearten**

1. **Einzelglocke**: Das Läuten einer einzelnen Glocke bringt deren Eigenart und Schönheit besonders gut zur Geltung. <sup>2</sup>Es ist allen anderen Läutearten gleichwertig und möglichst weitgehend anzuwenden.
2. **Gruppenläuten**: Das Zusammenläuten mit mehreren ausgewählten Glocken (Zweier-, Dreier- und Vierergeläut); im Allgemeinen werden hierbei Glocken nur im Abstand von Sekund und kleiner, notfalls auch großer Terz verwandt, in der Regel nicht mehr als vier Glocken. <sup>2</sup>Die Verbindung eines Gruppengeläutes mit einer einzelnen, mit größerem Abstand (Quarte, Quinte, Sexte) darunter oder darüber liegenden Glocke ist möglich.
3. **Plenum** (Vollgeläute): Das gleichzeitige Läuten aller zusammen läutbaren Glocken. <sup>2</sup>Bei Geläuten von mehr als drei Glocken ist das Plenum in der Regel nur für besonders festliche Gottesdienste (Christus- und Kirchenfeste) anzuwenden.
4. **Vorspann** (Signierläuten): Dem Gruppen- (oder Plenum)-läuten wird das Läuten einer (in der nachfolgenden Gruppe möglichst nicht enthaltenen) Einzelglocke oder zweier hoher Glocken mit kurzer Zwischenpause von fünf bis zehn Schlägen Dauer, auf die streng zu achten ist, vorangestellt. <sup>2</sup>Das Signierläuten zeigt eine Besonderheit des Gottesdienstes an z. B. Festtagscharakter oder – bei nicht regelmäßigem Sakramentsgottesdienst – Abendmahlsfeier im Hauptgottesdienst. <sup>3</sup>Bei geringerer Glockenzahl bezeichnet es gegebenenfalls auch den Gemeindegottesdienst im Unterschied zu Kasualhandlungen. <sup>4</sup>Vor der abendlichen Betglocke kann eine Signierglocke u. U. auch eine Taufe, Trauung oder Beerdigung (Sterbefall) dieses Tages anzeigen und damit an die Fürbitte für bestimmte Gemeindeglieder erinnern.
5. **N a c h s c h l a g**: Nach Schluss des Gruppenläutens wird die größte beteiligte Glocke nach kurzer Pause (von etwa fünf Schlägen Dauer) noch etwa eine halbe Minute lang allein

nachgeläutet, oder sie wird dreimal mit je drei Schlägen angeschlagen (z. B. am Karfreitag, am Bußtag und bei Passionsgottesdiensten). <sup>2</sup>Der Nachschlag kann in diesen Tagen u. U. an die Stelle des ausfallenden Orgelvorspiels treten.

6. **S t u r m l ä u t e n** : Die Sturmglocke oder mehrere in der örtlichen Läuteordnung dafür bestimmte Glocken werden mit je etwa zwölf Zügen und ebenso langen dazwischen geschalteten Pausen geläutet (Läuten in Absätzen).

### III. Läueregeln

1. <sup>1</sup>Die Zeitdauer des Läutens sei kurz, im Allgemeinen nicht länger als fünf bis zehn Minuten. <sup>2</sup>Bei längerem Geläute sind „Pulse“ von fünf bis sieben Minuten Dauer durch Pausen von etwa zwei bis drei Minuten Dauer von einander zu trennen. <sup>3</sup>Zu lange dauerndes Geläute entwertet das Glockenläuten ebenso wie zu häufiger Gebrauch des Plenums.

2. Je häufiger geläutet wird, desto abwechslungsreicher und charakteristischer soll die musikalische Gestalt eines jeden Geläutes sein, nicht nur im Sinne der klanglichen **E n t f a l t u n g** des Geläutes, sondern mehr noch im Sinne der **l i t u r g i s c h e n P r ä g u n g** sowohl der einzelnen Glocken (z. B. Taufglocke, Trauglocke, Sterbeglocke, Betglocke, Vaterunser-Glocke) wie bestimmter Glockengruppen; die Gemeinde soll schon am Klang ihrer Glocke eindeutig erkennen, was das Läutezeichen sagt.

3. <sup>1</sup>Beim **A n l ä u t e n** eines Gruppengeläutes beginnt die kleinste Glocke; erst nachdem diese voll ausschwingt, d. h. nach etwa zehn bis fünfzehn Doppelschlägen, kommt die nächstgrößere Glocke hinzu usw. <sup>2</sup>Das **A u s l ä u t e n** geschieht in der gleichen Reihenfolge, so dass die kleinste Glocke zuerst und die große Glocke zuletzt verstummt. <sup>3</sup>Sind nur zwei Glocken vorhanden, so kann man bei bestimmten Anlässen auch mit der großen Glocke beginnen, um eine Variationsmöglichkeit zu gewinnen.

### C. Gottesdienstliche Läuteordnung

<sup>1</sup>Bei der folgenden Darstellung des Geläutes in seinen verschiedenen gottesdienstlichen Beziehungen wird deutlich, dass eine stärkere Profilierung im Gebrauch der Glocken für das Verständnis der Gemeinde erst bei einem Geläut von mindestens drei bis vier Glocken möglich wird. <sup>2</sup>Es ergibt sich demnach vom Gottesdienst her, dass es – entgegen dem früheren Bestreben, wenige möglichst große Einzelglocken zu besitzen – richtiger ist, über eine größere Anzahl von – gegebenenfalls kleineren – Glocken zu verfügen. <sup>3</sup>Die Glockenbeschaffung kann dadurch u. U. auch finanziell erleichtert werden. <sup>4</sup>Nur bei einer größeren Anzahl von Glocken besteht auch die Möglichkeit, die Einzelglocke mit einer bestimmten liturgischen Funktion fest zu verbinden (z. B. Tauf-, Trau-, Sterbe-, Bet-, Vaterunser-, Sonntagsglocke). <sup>5</sup>Die Sonntagsglocke (Dominica) ist – abgesehen von Groß-

geläuten – stets die größte Glocke des Geläutes, die regelmäßig zum sonntäglichen Hauptgottesdienst läutet.

<sup>6</sup>Als **S i g n i e r g l o c k e n** werden vorgeschlagen  
(V – I = Tonhöhe von oben nach unten):

	Zweiergeläute	Dreiergeläute	Vierergeläute	Fünfergeläute
Taufglocke	II	III	IV	V
Trauglocke	II	III	III	IV
Sterbeglocke	I	II	II	III
Betglocke	I	I	I	II
Dominica	I	I	I	II

<sup>7</sup>Bei kleineren Geläuten von ein bis zwei Glocken sollte man zum Zwecke reicherer Profilierung ihres Lätens von der geordneten Anwendung der verschiedenen Anschlags- und Läutearten (Halbzugläuten, Anschlagen, Beiern, Vorspann, Nachschlag) stärker Gebrauch machen. <sup>8</sup>Ist nur eine Glocke vorhanden, so besteht allein diese Möglichkeit der Differenzierung.

<sup>9</sup>Der **S o n n t a g** ist grundsätzlich durch Läuten mit mehreren Glocken, d. h. durch reicheres Läuten auszuzeichnen: zum Sonntag (Feiertag) gehört auch das Einläuten am Vortag. <sup>10</sup>Der Hauptgottesdienst hat als der für die ganze Gemeinde bestimmte Gottesdienst am Sonntagmorgen mit Predigt (und Sakramentsfeier) das Plenum mit der Dominica. <sup>11</sup>Dem Hauptgeläute eines Gottesdienstes geht im Abstand einer Viertel- oder halben Stunde das Vorläuten, d. h. das Läuten einer Glocke, voraus, um die Gemeinde an den bevorstehenden Gottesdienst zu erinnern. <sup>12</sup>Diesem Vorläuten kann im selben Zeitabstand ein weiteres Vorläuten vorausgehen. <sup>13</sup>Das Vorläuten ist im Allgemeinen nur vor dem Hauptgottesdienst üblich; wo auch zu anderen Gottesdiensten vorgeläutet wird, mag es bei dieser Gewohnheit bleiben.

<sup>14</sup>Eine Gestaltung des Lätens nach dem **K i r c h e n j a h r** kann bei Geläuten von mehr als drei Glocken geschehen, indem die hohen Christusfeste (und die österliche Freudenzeit) durch Hinzutreten einer noch größeren Glocke oder einer hohen Glocke (oder beider) herausgehoben werden.

<sup>15</sup>Am **G r ü n d o n n e r s t a g** läutet das Plenum zum Gloria in excelsis.

<sup>16</sup>Am **K a r f r e i t a g** wird nur zum Hauptgottesdienst am Vormittag, in der Todesstunde Jesu nachmittags 3 Uhr und zur Karvesper geläutet, und zwar zum Gottesdienst allein mit der größten Glocke, beim Vorläuten mit der zweiten Glocke; wo nur eine Glocke vorhanden ist, wird nur angeschlagen.

<sup>17</sup>Am **K a r s o n n a b e n d** wird zu Gottesdiensten mit nur einer Glocke geläutet.

<sup>18</sup>Der O s t e r t a g wird, wo die Osternacht gefeiert wird, an der dort vorgesehenen Stelle, sonst nach dem Herkommen am frühen Morgen des Ostertages oder auch am Vorabend (nicht vor 18.00 Uhr) eingeläutet.

<sup>19</sup>An W e r k t a g e n wird zu Gottesdiensten höchstens mit der Hälfte des Plenums geläutet. <sup>20</sup>Zu Kasualgottesdiensten sollte bei Geläuten von zwei bis drei Glocken nur mit einer Glocke geläutet werden, bei größeren Geläuten mag man darüber hinausgehen.

<sup>21</sup>Die B e t g l o c k e ist täglich dreimal – früh, mittags und abends – zu läuten; das Gebetsläuten besteht gewöhnlich aus kurzem Läuten einer kleineren und Betglockenanschlag größeren Glocke. <sup>22</sup>Der Sonntag verdrängt das Gebetsläuten nicht.

<sup>23</sup>In der N e u j a h r s n a c h t kann mit dem Plenum geläutet werden.

<sup>24</sup>Die S c h e i d e g l o c k e wird zum Gedenken an das Verschiden Jesu jeden Freitag-nachmittag 3 Uhr (in manchen Gegenden auch vormittags 11 Uhr) geläutet; das Scheidegeläute kann auch durch Zuläuten einer zweiten Glocke ausgezeichnet werden. <sup>25</sup>Das Scheideläuten unterbleibt an Freitagen, die auf den 24. bis 26. Dezember sowie auf den 1. oder 6. Januar fallen.

<sup>26</sup>Das Geläute bei der Beerdigung von Gliedern anderer Konfessionen sowie von Selbstmördern unterliegt gliedkirchlicher Regelung.

<sup>27</sup>Staatliche Feiertage, die gottesdienstlich nicht begangen werden, gelten hinsichtlich der Läuteordnung als Werktag.

<sup>28</sup>Die folgende Tabelle will die dargelegten Grundsätze an einigen Beispielen anschaulich machen. <sup>29</sup>Die genaue Festlegung örtlicher Läuteordnungen kann nur unter Berücksichtigung des Einzelfalles erfolgen.

<sup>30</sup>Die Glocken sind in der Reihenfolge ihres Einsetzens aufgeführt.

Gottesdienstlicher Anlass	1 Glocke	Zweiergeläut	Dreiergeläut	Vieriergeläut
<b>Sonntag und Hauptgottesdienst</b>				
Einläuten				
Am Vortag	normal	II + I	III + III (+ I)	IV + III + II
Vor Festtagen	3 Pulse	II + I 3 Pulse	III + II + I 3 Pulse	IV + III + II (+ I) 3 Pulse
Am Sonntagmorgen	normal	II + I	III + II (+ I)	IV + III + II
An Festtagen	3 Pulse	II + I 3 Pulse	III + II + I 3 Pulse	IV + III + II (+ I) 3 Pulse
Vorläuten				
(60 und 30 oder 30 und 15 Min. vor Beginn des Gottesdienstes)				
1. Puls	normal	II	III	IV
2. Puls	normal	I	II	III
Zusammenläuten		(Vorspann)	(Vorspann)	(Vorspann)
An Sonntagen	normal	II + I	III + II + I	IV + III + II
An Festtagen	normal (Beiern)	(Beiern oder Vorspann)	Beiern oder Vorspann)	(Beiern oder Vorspann)
Sanktusglocke	normal	II + I	III + II + I	IV + III + II + I
Vater-Unser-Glocke	normal	II	III	IV
<b>Sonstige Gottesdienste</b>				
Mette und Vesper	normal	II + I	III + II	IV + III (Festtage + II)
Beichtgottesdienst (stets mit Nachschlag)	normal	II	III	IV
Kindergottesdienst	normal	II	III + II	IV + III
Alle Arten von Wochengottesdiensten: wie Mette und Vesper				
Passionsgottesdienste: mit Nachschlag				



<b>Karfreitag</b>		
Einläuten	normal	I
Vorläuten	Halbzug	II
Zusammenläuten	normal + Nachschlag	I + Nachschlag
<b>An Buß- und Bettagen und an Bittagen</b>		
Einläuten	normal	I
Vorläuten	Halbzug	II
Zusammenläuten	Anschlägen	I + Nachschlag
<b>Handlungen</b>		
Taufe	normal	III
Trauung	normal	III + II
Beerdigung (bei Kindern ebenso)	3mal Betglockenanschlag in allen Geläuten	IV VI + III
Sterbeglocke	+ normal	(+ III) + II III + II
	+ normal	3mal Betglockenanschlag in allen Geläuten + II
<b>Betglocke</b>		
Betglocke	normal	I
	mit nachfolgendem Betglockenanschlag (bei Dreier- und Vierergeläut der nächsttieferen Glocke)	II
Scheideglocke 3mal Betglockenanschlag	+ normal	+ I
		+ II

